

ZUMO DE NARANJA
100% NATURAL
 24 Tarros de un Litro
 13-Feb-2013 • Envasadora Nº4 • Lote 13B/13 20H. 32m.

Consumir Preferentemente
 antes de: 10-Mayo-2017



**CLORURO
 POTÁSICO**
 25 Kg.



Las **IMPRESORAS DE ETIQUETAS por Termotransfer** resuelven sus necesidades de **TRAZABILIDAD** sin depender de las imprentas. Disponen de un programa de diseño de etiquetas, bien con teclado, bien con ordenador, para improvisar sobre la marcha sus textos, gráficos, códigos de barras. Una vez confeccionados, se almacena en la memoria de la impresora distintos tamaños de etiqueta.



INK-JET es el método más moderno y rentable de marcar sus productos con caracteres grandes (desde 10 hasta 64 mm.) o pequeños (desde 0,8 hasta 7 mm.). Cada código es tan legible como el primero. Tintas indelebles: negro y colores. Puede numerar al tiempo que imprime otros códigos.



INK-JET sin contacto a velocidades de hasta 240 m/m. El objeto puede estar hasta a 25 mm., lo que permite codificar no sólo embalajes de cajas, botes, tarros, etc... sino también objetos irregulares, poliédricos o informes como ampollas, viales, canales, jamones, etc..

INK-JET de Alta Definición, proporciona una calidad de impresión casi perfecta. Estas impresoras pueden ser utilizadas para aplicar textos, fotos, dibujos y códigos de barras completamente legibles tanto al ojo humano como a los detectores de códigos (escáner).

Nuestro **INK-JET de Pequeño Carácter** consiste en una unidad de control y una o dos cabezas impresoras con su sistema de entintado, soporte y fotocélulas. La cabeza impresora funciona como un pulverizador, por lo que la impresión se hace sin contacto, permitiendo la codificación de cualquier tipo de materiales y objetos.



Los datos a marcar se introducen en el equipo por medio de un teclado muy sencillo de manejar. Una sola unidad electrónica puede actuar simultáneamente con una o más cabezas impresoras, hasta en 56 líneas de producción. Textos preprogramables. Gran variedad de tipos y tamaños de caracteres.

Aquí vemos una cabeza impresora accionada mediante control remoto.

☎ **968 64 33 67**
www.espallardo.com ● codificacion@espallardo.com
 Fax 968 610 521 ● Plaza Inmaculada, 23
 30500 MOLINA DE SEGURA - MURCIA





Máquinas de Estarcir, para perforar las plantillas que precisen en el acto, en cartulina especial aceitada, desde 2 hasta 152 mm. altura/ letra. Basta pasar el rodillo para obtener el rótulo deseado. **Tampones y Tintas Indelebles** para todo tipo de superficies difíciles.



Marcadores de Texto Intercambiable manuales con **Entintado Automático**. Para marcar o reimprimir etiquetas, cajas, latas... En la placa portatexto llevan unas estrías en las que se compone el texto con tipos sueltos y logotipos. Almohadilla con gran capacidad de tinta. Cambio de color en el acto.

Sellos de Caucho, con base transparente irrompible o en madera. Automáticos, todos ellos con textos, dibujos... y fórmulas comerciales: PAGADO, URGENTE, NULO, CONFORME, POR AVIÓN, COPIA, ALBARÁN...

El **sello automático** más pequeño del mundo. Para un tamaño máximo de impresión de 28x11 mm., 39x15, 48x19 ó 60x24, con el texto que desee.

Fechaadores manuales de oficina, de 1', 2, 3, 4, 5, 6 ó 15 mm.

Fechador con Placa Autoentintado de 4 mm. marcando a la vez cualquier otro texto. **Fechador con Placa**, sella al tiempo que se pone la fecha: entintado manual.



Marcas Elásticas. Son sellos de gran duración y máximo relieve: 8 y 10 mm. Ideales para marcar embalajes. Reproducimos cualquier dibujo o marca, con tampones de medidas adecuadas y tintas más económicas.



Borratintas. Se aplica con brocha corriente. Color arena o blanco, para cubrir marcas o etiquetas, en caso de error, y volver a marcar, recuperando envases.

Brocha Fuente: lleva el depósito de tinta en el mango. **Rodillos, Esprays, Rotuladores...**



El **Dispensador-Impresor de Cinta Adhesiva**, puede imprimir sus envases a medida que los va precintando, con un simple sello de caucho, que se cambia al instante, y/o con tipos sueltos intercambiables. El cartucho de tinta permite cambiar de color en el acto.



Con los **Dispensadores de Etiquetas Manuales**, ahorrarán tiempo en el etiquetado. Se carga rápida y fácilmente cualquier tamaño o formato de etiqueta: de esquina cuadrada o de corte con troquel, hasta 7,6 cm. de ancho, con rollo de un máximo de 15,2 cm Ø.

Las Enfardadoras constan de una base, con su plataforma giratoria, donde situaremos el palet a enfardar y una columna por la que se desplazará un carro portabobinas. Para un correcto enfardado necesitamos:

- Un soporte para la bobina de film estirable, que permite aplicar cierta tensión sobre la carga.
- Un desplazamiento vertical de dicha bobina.
- Una rotación del palet sobre su eje, o bien del soporte de la bobina alrededor del palet.



PIENSO COMPUER...
DE FORRAJES ANTI...
A LA ENTRADA DEL C...
MODO DE EMPLEO: Día...
hasta 6 horas; manteniendo...
Del 2 al 20 día: V15 y pajaj...
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS:
grasa B. 2,1 %; Celulosa B. 16,1...
Vitamina A 15.000 UI/Kg.; Vitamina D...
E (alfatocoferol) 30 mg/Kg.; Cobr...
ppm.
REDIENTES: Cereales y sus...
lucos. Forrajes, Melaza;
Extracto de proteínas ve...
les; Mineral...
vitam...



Estarcidos Flexibles. Plantillas perforadas para rotular con rodillo, brocha o espray. En plástico-mylar, prácticamente irrompibles: podemos perforar cualquier dibujo o marca en el plazo más breve. Incluidos los rótulos especialmente utilizados por chapistas, a marcar con pistola.



Para cajas de cartón, permite alternar el cerrado, por arriba y por abajo al mismo tiempo, de cajas de distintos tamaños.



Única. Máquina precintadora, robusta y eficiente, para grandes producciones. Humedece y corta el papel precinto a la medida requerida y, simultáneamente, a dos medidas distintas. Se le puede acoplar un codificador que imprime automáticamente el precinto, conforme se va utilizando, con nuestros tipos intercambiables en el acto y con tinta indeleble.

968 64 33 67

que permite aplicar cierta tensión sobre la carga.
- Un desplazamiento vertical de dicha bobina.
- Una rotación del palet sobre su eje, o bien...
y con el pa...
y, simultáne...
Se le puede a...
automática...

ADMINISTRAR A EQUIV
REFERENTE ANTES DE:
Nº DE LOTE:

Fecha de Envasado: Mar 00
Nº de Lote: 112/2006



El **Rolls Coder** marca sacos, llenos o vacíos, acostados o de pie, cajas de frente, tableros por el canto y cualquier otro objeto irregular o difícil, complementado con sistemas de rodillos motrices, guías móviles... para solucionar su problema de marcado.



Marcador de Bobina en Continuo. El Rolls Coder imprime con toda nitidez, una o dos veces dentro de la misma bolsa, lista de ingredientes, lote etc.. sobre todo tipo de bobinas, ya sean de plástico, papel..., con tinta indeleble.



Aquí abajo, un Rolls-Códer "de bañera" de grandes dimensiones, fabricado a medida de las necesidades de marcaje del cliente, equipado con un depósito de tinta de gran capacidad. Impresión de calidad flexográfica.



Los Codificadores Automáticos Rolls-Códer marcan limpiamente cajas, cartonajes, sacos de papel, tejido o plástico, alfombras, latas, mangueras, tubos, cables, bandejas de retráctil Se adaptan sencilla y rápidamente a cualquier línea de fabricación o envasado.

Pueden incorporar un **numerador progresivo** de 6 cifras de 15 mm. Permiten numerar los envases, a la vez que son marcados con códigos, contenido, etc.. siempre mediante letras y números intercambiables en el acto, con los que se compone el texto.



Abajo, a la izquierda, Rolls-Códer manual. La misma calidad de impresión flexográfica, idéntica autonomía para improvisar los textos a marcar mediante tipos intercambiables, aplicada manualmente.




MTI V-53 MARCACRISTALES, Cientos de equipos instalados en muchos países de Europa, América y África avalan nuestra capacidad para resolver todas las necesidades de marcaje, también las de los fabricantes de cristales y vidrios aislantes (Climalit). Nuestro Marcador de Texto Intercambiable, equipado con sincronizador automático, se adapta a las especificaciones de codificación de cualquier tipo de cristal en sus propias líneas de fabricación o manipulado. Marca los vidrios automáticamente a su paso por el transportador. Área de impresión: 45 x 35 mm.



Etiquetadora de precios, cómoda y manejable, para pegar etiquetas con el precio impreso que Vd. selecciona previamente en las ruedas numeradoras. Se puede suministrar las etiquetas preimpresas con el texto que desee: anagrama o logotipo del comercio, P.V.P., etc...



Fabricación rápida y económica de todo tipo de placas metálicas para señalización de maquinaria, grabadas e impresas mediante sistema fotográfico. Cuadros sinópticos, placas PVC, señalización fábricas, pictogramas homologados, identificación de materias peligrosas, etc...



Equipo Térmico TERMOESPAL 500, para imprimir texto, gráficos o códigos de barras. Trabajo autónomo o con conexión a ordenador. Se ha diseñado este marcador con unas características excepcionales, tanto mecánicas como electrónicas, con especial atención a su sistema operativo, para que resulte muy fácil su comprensión, sin necesidad de conocimientos previos de procesos informáticos. Imprime en cualquier dirección, directamente sobre todo tipo de material (PVC, Polipropileno, etc.), o sobre la etiqueta. Área de impresión de 64 mm. de ancho x 80 mm. de largo. Alta calidad de impresión, con cabezal de 8 puntos /mm.



REF 03/20

CALIDAD: FR...

14-NOV-07

CAL. B/3

...sopos
...Materia
...10,9 %
...vitamina
...ppm. en
...sina sódica

