


COMPACT 200

ALPHA • DOT




Ink jet printer

El COMPACTO 200 es un impresor Ink Jet sin contacto, de 2 líneas de caracteres grandes, de bajo costo y sencillo uso, para operaciones básicas de codificación e identificación. Aún cuando incorpora lo último en control de microprocesador dándole características normalmente asociadas con sistemas mayores y más caros, su sencillo diseño modular proporciona facilidad de instalación y mantenimiento.


- Almacén para "teclear" mensajes con 375 memorias, cada una de 2 líneas con matrices de 7x5 puntos, con 40 caracteres por línea. Programación inicial por medio de controlador de mano.
- Sencilla selección de mensaje, pulsando un botón, para rápido cambio de texto.
- Cabeza Impresora de desconexión rápida con placas modulares de orificios proporciona alturas de impresión de 10 - 63 mm.
- Recipientes (desechables) de 5 litros, con elección de colores de Tinta Base Agua.
- Cabezas Impresoras optativas de perfil bajo y ángulo recto para aplicaciones especiales.
- Codificador de Velocidad optativo para transportador de velocidad variable
- Control por ordenador compatible (IBM) optativo, para integración total en producción.
- Paquete de software" a la medida disponible.
- Selección automática de mensaje "al azar"
- Códigos automáticos de fecha y hora

DEDICACIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CLIENTELA

En consonancia con una política de satisfacción completa al cliente. ALPHA DOT ofrece servicio posventa integral, incluyendo programas de mantenimiento, servicio y adiestramiento a domicilio de su personal.



■ COMPACT 200 con Cabeza Impresora de una sola línea.




■ con 2 Cabezas Impresoras de una sola línea.



■ con Cabeza Impresora de línea grande.




PROGRAMACIÓN




Programador de mano desconectable con pantalla de cristal liquido de 32 dígitos.

... Incorpora teclas de funciones especiales para simplicidad de manejo.



Unidad de control con selector de texto por pulsador

OPCIONES




Cabeza Impresora de perfil bajo optativa.



Cabeza Impresora en ángulo recto para operaciones confinadas.



SISTEMAS TINTA



Recipiente de tinta de 5 litros integrado en un pedestal con la caja de control electrónico.

Desde una operación de una sola línea de impresión hasta múltiples líneas de impresión distribuidas en varias corrientes (canales) de producción, ALPHA DOT tiene una gama de Impresores Ink Jet sin contacto de carácter grande para proveer todas las necesidades. Esto está apoyado por una dedicación para el servicio del cliente.

¿ POR QUE INK JET ?

Además de eliminar problemas asociados a la codificación por rodillos, estarcidos, etiquetas etc., tales como impresión ilegible, cambio complicado de los datos, suciedad en la manipulación, tiempo de "arranque" muy caro, etc., es una operación "inteligente" que proporciona beneficio en dinero, versatilidad, fiabilidad y claridad de información.

¿ POR QUE ALPHA DOT ?

Un esforzado programa de desarrollo proporciona ventajas en adelante, estableciendo a ALPHA DOT como uno de los líderes de la industria Ink Jet de hoy. También asegura que ALPHA DOT estará en el pelotón de cabeza de la tecnología del mañana. En los últimos años ALPHA DOT ha reforzado su reputación en impresoras Ink Jet que realizan su trabajo. La calidad y fiabilidad es primero en ALPHA DOT.

ESPALLARDO s.a.
LO MARCAMOS TODO!!

COMPACT 200

ESPECIFICACIONES

PESO

Unidad Base	5,15 kg.
Cabeza Impresora unica	0,75 kg.
Cabeza Impresora gemela	1,15 kg.

ELECTRICIDAD

Frecuencia Dual	50/60 Hz.
Seleccionador de tensión 3 posiciones	110/220/240 V.

MEDIO AMBIENTE

De 5° C á 40° C máximo.
Humedad 95% no condensada.

VELOCIDAD DE LINEA

Hasta 60 metros/minuto.

ENTRADA DE DATOS

RS 232 por medio de programador de mano o control de ordenador optativo.

MEMORIA

750 líneas de impresión de 40 caracteres de longitud.

CARACTERISTICAS DE HARDWARE

"Cambio de mensaje" por medio de seleccionador de número con 375 mensajes diferentes de 2 líneas.
Cabeza Impresora de desconexión rápida, con válvula enchufable.
Cabeza Impresora de relieve bajo optativo para bandejas.
Cabeza Impresora de ángulo recto para espacios confinados.

SOFTWARE

CARACTERISTICAS DE SERIE

Regulación de anchura de caracter.
Regulación de tamaño de punto.
Inversión y reversión de caracter.
Códigos automáticos de hora-fecha.
Numeración secuencial progresiva o regresiva.
Contador programable de pallets.
Fecha de caducidad programable.
Selección programable de 8 tipos diferentes de caracteres.
Función para pulgar la válvula (a través del teclado).
Contador no impresor.

CARACTERISTICAS OPERATIVAS

Longitud de mensaje de hasta 250 caracteres.
Facilidad multilingüe.
Logotipos.
Software especial.
Opción de 3 líneas de 5x5 para caso de 16 puntos.

OPCIONES DE IMPRESIÓN

CABEZAS DE 7 PUNTOS

TIPO (MATRIZ) ALTURA

7X5 10 - 12,5 - 15 - 20 Y 25 mm.

5X5 6 - 8 - 10 - 15 Y 18 mm.

Nº DE LINEAS I

1

1

CABEZAS DE 16 PUNTOS

16 X 10 24 - 30 - 38 - 50 - Y 63 mm.

10 X 10 15 - 20 - 25 - 32 - Y 40 mm.

7 X 5 10 - 12,5 - 15 - 20 - Y 25 mm.

5 X 5 6 - 8 - 10 - 15 - Y 18 mm.

5 X 5 (Opción) 6 - 8 - 10 - 15 - Y 18 mm.

1

1

2

2

3

SISTEMA DE TINTA

Recipiente (desechable) de 5 litros.

TINTAS ALPHA DOT

Fabricadas por ALFHA DOT: Negro, Rojo, Azul, Verde, Violeta, Marrón, Naranja, y Ultravioleta.

EDUARDO s.a.
LO MARCAMOS TODO!!

☎ 968- 64 33 67 ★ Fax 61 05 21

★ Plaza Inmaculada, 23 ("Torre Anita")
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)