




ETIQUETADORAS AUTOMÁTICAS Y SEMIAUTOMÁTICAS CON MARCADOR

LOS APLICADORES AUTOMÁTICOS DE ETIQUETAS DE ESPALLARDO, S.A. son muy versátiles para la aplicación de etiquetas de papel y transparentes autoadhesivas sobre cualquier producto o envase: cilíndricos, ovalados, rectangulares..., y de materiales tan diferentes como el vidrio, plásticos, metales, etc.

Diseñados para satisfacer sus necesidades de versatilidad, alta velocidad, precisión y eficacia en el etiquetado de todos sus productos. Se instalan sobre cualquier línea de producción, para colocar sus etiquetas en productos tan diferentes como Detergentes, Jabones, Perfumes, Botellas de Vino, Tarros, Embutidos, Dulces, Bandejas...

Tenemos un **APLICADOR AUTOMÁTICO DE ETIQUETAS** adecuado a cada necesidad, y, con mucho gusto y sin compromiso, estudiaremos su caso concreto para recomendarle el equipo idóneo, presupuestándole **LA ETIQUETADORA A SU MEDIDA.**






Garantizan un suministro constante de etiquetas en todas sus líneas de producción. Dispensan, prácticamente, cualquier tipo de etiquetas, tanto en ancho como en largo. La sustitución del rollo de etiquetas, es una operación sencillísima que no requiere más de 10 o 15 segundos.

LOS APLICADORES AUTOMÁTICOS DE ETIQUETAS DE ESPALLADO, S.A. pueden incorporar, opcionalmente, cualquiera de nuestros sistemas para reimprimir sus etiquetas con Código de Barras, Fecha de Envasado, Caducidad, Número de Lote, Producto, etc. Desde Termoimpresores, Marcadores de Texto Intercambiable (MTI) o Rodillos Marcadores, hasta Impresoras Térmicas e Ink-Jet.


REPARAMOS ETIQUETADORAS DE CUALQUIER MARCA, AUNQUE NO NOS LAS HAYA ADQUIRIDO. ASISTENCIA TÉCNICA EN TODA ESPAÑA.



- Velocidad de etiquetado: Variable, de 0 a 30 metros/minuto
- Tamaño de etiquetas:
 - Ancho: Variable, según modelo de cabezal:
 - Desde 10 mm hasta 70 mm
 - Desde 10 mm hasta 130 mm
 - Desde 10 mm hasta 200 mm
 - Largo: Mínimo, 10 mm
Máximo indeterminado
- Dirección de etiquetas: Microrruptor o fotocélula
- Diámetro de bobina: 250 mm
- Precisión de etiquetado: ± 1 mm
- Arrastre (según producto): Motor paso a paso
Motor trifásico con variador
- Voltaje: 220 V. 50 Hz.

Fax 968 61 05 21

ESPAL
LO MARCA
• Plaza In



SISTEMAS DE ETIQUETADO

ESPALLARDO, S.A. diseña y construye Sistemas Completos de Etiquetado y Marcaje que cubren completamente cualquier necesidad de etiquetado y codificación. Consúltenos y le brindaremos la solución más adecuada y económica para resolver el etiquetado de sus productos y envases de la forma más rápida y sencilla.

Para configurar a su medida el equipo o sistema de etiquetado, fabricamos una serie de elementos que se combina según el objetivo a cubrir: mesas soporte, cintas transportadoras, centradores, cabezales etiquetadores, sistemas de marcaje, enfajadores (superiores y laterales), mesas de alimentación y mesas de recogida.


Habitualmente fabricamos líneas de producción de hasta 6.000 envases/hora, pero, si Vd. lo desea, le podemos instalar cabezales especiales de mayor velocidad.

Podemos equiparle para que etiquete y marque automáticamente todo tipo de productos o envases. Por ejemplo:

- ★ Botella redonda con una sola etiqueta. Lo solucionamos instalando una mesa soporte, cinta transportadora, cabezal etiquetador y enfajador lateral. Opcionalmente, podría incorporar un marcador (para reimprimir las etiquetas) y mesas de alimentación y recogida.

- ★ Botella redonda con dos etiquetas y collarín. Le instalaríamos una mesa soporte, cinta transportadora, 3 cabezales etiquetadores, enfajador lateral y superior. También podría incluir un marcador y mesas de alimentación y recogida.

- ★ Botella ovalada con etiqueta y contraetiqueta. Lo resolvemos con una mesa soporte, cinta transportadora, 2 cabezales etiquetadores y centrador. Como siempre, puede complementarse con un marcador y mesas de alimentación y recogida.




- ★ Bandejas con cierre de garantía. Se necesita una mesa soporte, 2 cintas transportadoras laterales, cabezal etiquetador y sistema de terminación de aplicación etiqueta a envase. Podría disponer de un marcador (para reimprimir las etiquetas) y mesas de alimentación y recogida.

Apenas son unos pocos ejemplos de cómo podemos resolver cualquier necesidad en materia de etiquetado y codificación.

Expónganos, por favor, lo que desea y, con mucho gusto, le ofreceremos la configuración mínima con que solucionar su caso concreto.



ESPALLARDO s.a.
RESOLVEMOS TODO
 968 64 33 67
 Avda. de Andalucía, 23 • 30500 MOLINA DE SEGURA • MURCIA



LOS DISPENSADORES SEMIAUTOMÁTICOS DE ETIQUETAS DE ESPALLARDO, S.A., diseñados para mejorar la eficacia en la aplicación manual de etiquetas, proporcionan un suministro constante al operario.

Dispensan etiquetas de cualquier longitud, incluso etiquetas de ranurado.

Listas en segundos. Las etiquetas se toman a través de la placa dispensadora plana, que separa la etiqueta de su papel soporte, lanzándola hacia adelante, dispuesta para ser utilizada.

El papel soporte desechado se recoge en un eje, manteniéndose lejos del operario. Una barra de presión asegura la eliminación facilísima del desperdicio, cuando se acumula.

Opcionalmente, pueden incorporar cualquiera de nuestros sistemas para reimprimir sus etiquetas con Códigos de Barras, Fecha de Envasado, Caducidad, Número de Lote, Producto, etc. Desde Termopresores, Marcadores de Texto Intercambiable (MTI) o Rodillos Marcadores, hasta Impresoras Térmicas e Ink-Jet.



Velocidad de etiquetado: Hasta 6 metros/ minuto

Tamaño de etiquetas:

Ancho: Variable, según modelo de cabezal:

- Desde 10 mm hasta 70 mm

- Desde 10 mm hasta 130 mm

- Desde 10 mm hasta 200 mm


Largo: Mínimo, 10 mm

Máximo, indeterminado

Detección de etiquetas: Microrruptor o fotocélula

Diámetro de bobina: 200 mm

Voltaje: 220 V. 50 Hz.



968 64 33 67

ESPALLARDO
LO MARCAMOS TOD

Fax 968 61 05 21