



EMILIANO S.A.  
**EMILIANO**  
LO MARCAMOS TODO!!



**M**

**ÁGICAMENTE**

QUICK CODER ★ ESPAL CODER




¡Vd. puede marcar cualquier envase o producto con nuestro QUICK CODER!, Ref.º 225, CODIFICADOR RAPIDO para imprimir o codificar precio, fecha, caducidad, color, contenido, n.º de envío, etc., en un área de texto de 25 mm., de Ø sobre no importa qué objeto. Se fija fácilmente en cualquier punto de la línea de envasado o transporte, o directamente en la máquina de envasado y marca en la dirección que sea preciso, sin detener el objeto.

Es el único marcador del mundo en su categoría para marcar o numerar objetos por pequeños que sean, frascos y estuches llenos o vacíos, tapas, sprays, etc. incluso en fondos cóncavos.





Se suministra, si lo desea, montado en un anclaje que facilita el acondicionamiento para cualquier tipo de marcaje, ya que permite, cómodamente, variar la altura del codificador para marcar a la perfección objetos por grandes o pequeños que sean. Igualmente sirve para desplazar el impresor sobre la cinta transportadora, con lo que no hay problema para codificar los objetos si pasan más o menos cerca del borde de la cinta.






**FUNCIONAMIENTO:** Electroneumático (por fotocélula o por microeléctrico) o neumático (por final de carrera).

**COMPOSICION DE TEXTOS:** Facilísima, con surtidos de tipos sueltos (letras, cifras y signos) o logotipos (textos completos o anagramas) intercambiables de base estriada.



**TINTAS INDELEBLES** de magnífica calidad e incomparable rendimiento. Tipos K-29 y K-30, ambas disponibles en negro, blanco, amarillo, rojo, azul, verde y naranja. Sistema de entintado cerrado y regulable con bomba dosificadora para no tener que detener la línea por falta de tinta. Ningún punto de engrase. Nada de corrosión.



Encima: cabezal impresor de Espal Coder adaptado especialmente para marcar tapas de hojalata, en la misma troqueladora, automáticamente.

Adaptamos nuestros marcadores automáticos a sus propias necesidades de codificación en las líneas de producción o envasado.





**ESPALLARDO S.A.**  
**LO MARCAMOS TODO**  
 968 64 33 67 • Fax 968 61 05 21  
 Plaza Inmaculada, 23 • Apartado 7  
 30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)



968 64 33 67  
Fax 968 61 05 21



Plaza Inmaculada, 23  
• Apartado 7  
30500 MOLINA DE SEGUR  
(Murcia)



## DETALLES TECNICOS

Capacidad: Máximo 250/300 impresiones minuto (Quick Coder)  
Máximo 120/150 impresiones minuto (Espal Coder)  
(No deje de consultarnos para mayores velocidades)  
Velocidad máx. transporte: 60 metros minuto (Quick Coder)  
Algo menor con el Spal Coder

Energía: Neumática  
Operación: Cilindro de aire de doble efecto  
Presión de trabajo: Alrededor de 3'5 atmósferas  
Consumo de aire: 25 litros aire libre/minuto  
Dimensiones: 230 x 91 x 110 mm. largo, ancho, alto  
Peso: Quick Coder, 2,25 kgs.  
Aparato aire comprimido, 3'85 kgs.

Impresión: Con letras y signos intercambiables de caucho  
Tamaño del texto: 20 x 11 mm. largo y alto o 25 mm. Ø  
Altura caracteres: Para una línea hasta 10 mm. (Cpo. 36)  
Para dos líneas, 3 mm. (Cpo. 12)  
Entintado: Tintero de aluminio rellenable,  
Sistema cilíndrico cerrado,  
Regulable a voluntad  
Sistema: Detector de proximidad,  
Mando por aire